

## LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

# Infermieri di Famiglia e di Comunità

Casa Della Comunità di Pioltello

Distretto Bassa Martesana e Paullese

# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA CRISI EPILETTICA

### DEFINIZIONE

Manifestazione acuta della patologia neurologica: Epilessia

«Piccolo male»

«Grande male»



## La crisi epilettica

### SEGNI E SINTOMI

#### «Piccolo male»

Brevissime perdite di contatto con l'ambiente, movimenti incontrollati del capo, mioclonie, il più delle volte senza perdita di coscienza. Apparente stato di veglia.

#### «Grande male»

**Fase prodromica:** Parestesie, dolore epigastrico, sensazione di paura ed altri.

La crisi colpisce tutto il corpo. Il soggetto cade in terra e presenta **contrazioni tonico cloniche generalizzate**. In genere la fase convulsiva **si risolve spontaneamente e gradualmente in 1-2 minuti**. La ripresa completa è molto lenta ed è caratterizzata da sonno profondo, cefalea, stato confusionale e crampi diffusi.



# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA CRISI EPILETTICA

### A SCUOLA



**Fascicolo personale dello studente**  
**Piano terapeutico**  
**Richiesta della famiglia**  
**FARMACO A DISPOSIZIONE DEL BAMBINO**

## LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

### LA CRISI EPILETTICA

#### Cosa fare

Regole di primo soccorso:

1. Prevenire la caduta a terra
2. Proteggere il capo
3. Liberare il collo e ruotare la testa
- 4. Mettere lo studente in posizione di sicurezza**
- 5. Quantificare il tempo**
6. Attivare il 112 se la crisi non regredisce o ne sopraggiungono delle altre
7. Avvisare la famiglia



## LA CRISI EPILETTICA

### COSA **NON** FARE

- Non tentare di aprire la bocca
- Non tentare di inserire in bocca oggetti morbidi o rigidi
- Non bloccare il corpo
- Non lasciare mai da solo lo studente



# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA CRISI EPILETTICA

La somministrazione del farmaco prescritto.....

# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE


## LA CRISI EPILETTICA

### Approccio psicopedagogico all'epilessia in ambito scolastico

Lo studente

La classe

Gli insegnanti





# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA CRISI EPILETTICA

### VIDEO

## LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

### LA REAZIONE ALLERGICA

o anafilassi

### DEFINIZIONE

**Reazione allergica di massima gravità, improvvisa e potenzialmente fatale, che si verifica in soggetti già sensibilizzati ad un antigene**



## LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

### LA REAZIONE ANAFILATTICA

#### CAUSE

Farmaci es antibiotici

Polveri

Animali o parti di questi

Alimenti frutta o verdura e/o sostanze contenute negli alimenti

Materie prime es lattice

Minerali es zinco, alluminio

Altri



## LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

### LA REAZIONE ANAFILATTICA

### SEGNI

Ipotensione

Tachicardia

Irrequietezza e agitazione

Orticaria diffusa

Angioedema

Dispnea

Stridore

Cianosi

Sincope



**SHOCK-MORTE  
ANCHE IN ASSENZA DI SINTOMI**

## LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

### LA REAZIONE ANAFILATTICA

## SINTOMI

PRURITO GENERALIZZATO E RUSH CUTANEO

GONFIORE GOLA, LABBRA LINGUA E OCCHI

RESPIRO SIBILANTE E DIFFICOLTOSO

CRAMPI ADDOMINALI CON NAUSEA E VOMITO

SINDROME VAGALE (CAPOGIRI, SVENIMENTO, ABBASSAMENTO DALLE PRESSIONE)

**LA REAZIONE ANAFILATTICA è POTENZIALMENTE  
FATALE**

**NO TIME!!!!**



# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA REAZIONE ALLERGICA LA REAZIONE ANAFILATTICA

### A SCUOLA



Fascicolo personale del bambino  
Piano terapeutico  
Richiesta della famiglia  
**FARMACO A DISPOSIZIONE DEL BAMBINO**

# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA REAZIONE ANAFILATTICA

### TRATTAMENTO

# SOMMINISTRAZIONE IMMEDIATA DI ADRENALINA





# LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NELLE SCUOLE

## LA REAZIONE ALLERGICA

### VIDEO